















## Antenner & Tilbehør

Produkt	Kommentarer	
Innstikk /Rør antenne  Varenr. 99887766	Innstikkantenne for 16mm rør <b>Støtter RF, 2G, 3G og 4G</b> Frekvens : 698-960, 1710-2170, 2500-2700 Kabeltype: RG174 hvit Kabellengde: 1,5m Tilkoblingsplugg: MCX male RA Temperaturområde : -40 to +85 IP grad: IP42 Dimensjon:10,5mm bred (passer i 16mm rør)	
Innstikk /Rør antenne  Varenr.	Innstikkantenne/Rørantenne GSM/GPRS Antenne for montasje i rør 2G ,3G for 16mm rør Frekvens: 850/900/1800/1900+2100MHz Kabellengde: 1m Tilkoblingsplugg: SMA(han) Temperaturområde : -40 to +85 IP grad: IP42 Dimensjon: mm bred (passer i 16mm rør)	
Magnetfot- Antenne 3meter  Varenr. 6530008	Magnetantenne LTE, 3m, RF, 2,3 og 4G med MCX male RA Benyttes for RF, 2,3 og 4G Frekvens: 4G/LTE (699-960/1710-2690 MHz) AMPS (850 MHz) GSM (900 MHz) DCS (1800 MHz) PCS (1900 MHz) 3G (UMTS 2.1 GHz) Kabeltype: LMR 100 Kabellengde: <b>3m</b> Tilkoblingsplugg: MCX han vinkel Temperaturområde : -40 to +85 Dimensjon: Høyde: 88mm, Diameter: 30.9mm	
Magnetfot- Antenne 5meter  Varenr. 6530007	Magnetantenne LTE, <b>5m</b> , RF, 2,3 og 4G med MCX male RA Benyttes for RF, 2,3 og 4G Frekvens: 4G/LTE (699-960/1710-2690 MHz ) AMPS (850 MHz) GSM (900 MHz) DCS (1800 MHz) PCS (1900 MHz) 3G (UMTS 2.1 GHz) Kabeltype: LMR 100 Kabellengde: <b>5m</b> Tilkoblingsplugg: MCX han vinkel Temperaturområde: -40 to +85 Dimensjon: Høyde: 88mm, Diameter: 30.9mm	

<p>Magnetfot-Antenne 10 meter</p> <p>Varenr. 6530008</p>	<p>Magnetantenne LTE, <b>10m</b>, RF, 2,3 og 4G med MCX male RA Benyttes for RF, 2,3 og 4G Frekvens: 4G/LTE (699-960/1710-2690 MHz) AMPS (850 MHz) GSM (900 MHz) DCS (1800 MHz) PCS (1900 MHz) 3G (UMTS 2.1 GHz)</p> <p>Kabeltype: LMT 100 Kabellengde: <b>10m</b> Tilkoblingsplugg: MCX han vinkel Temperaturområde : -40 to +85 Dimensjon: Høyde: 88mm, Diameter: 30.9mm</p>	
<p>Vandalsikker antenne for utendørsbruk</p> <p>Varenr. 99887767</p>	<p>Vandalsikker antenne for RF, 2G,3G,4G Frekvens:698-960 ,1710-2170 - 2500-2700 Mhz Kabeltype : LMR100 Kabel-lengde:1,5m Tilkoblingsplugg: MCX male right angle Temperaturområde : -40 to +85 IP grad: IP67, IK09, IP69K Dimensjon: Ø 77.3 × 65.5 mm</p>	
<p>Vandalsikker antenne for utendørsbruk</p> <p>Varenr. 6530004</p>	<p>Vandalsikker antenne for 2G type ASLH270 2G kommunikasjon Kabel-lengde:1,5m Tilkoblingsplugg: SMA han Temperaturområde : -40 to +85 IP grad: IP67 Dimensjon: Ø 77.3 × 65.5 mm</p>	
<p>Retnings-antenne</p> <p>Varenr. 9887651</p>	<p>GSM RETNINGSANTENNE YAGI, TYPE ACY9 2G kommunikasjon Frekvensområdet 800-960 Gain:9 dBd, (11 dBi) FME(han) tilkobling.</p>	
<p>Antennekabel Apapter</p> <p>Varenr. 9888931</p>	<p>Antenneskjøt GSM 20cm lang, MCXhanvinkel/SMA</p>	
<p>Antennekabel Apapter</p> <p>Varenr.988899 6</p>	<p>ANTENNEKABEL 2M ,MCX-Hanvinkel og MCX-hun Kabel: <b>2m</b> RG174</p>	

Antenne-kabel Varenr. 9887649	ANTENNEKABEL LOW LOSS <b>2,5M</b> 2FME	
Antennekabel Varenr. 9887650	ANTENNEKABEL LOW LOSS <b>5M</b> 2FME	
Antennekabel Varenr. 425	ANTENNEKABEL LOW LOSS 5M SMA F –SMA M	
Antennekabel Varenr. 6500255	ANTENNE KABEL LOW LOSS <b>10M</b> 2FME	
Antennekabel Varenr. 9887652	ANTENNE KABEL LOW LOSS <b>20M</b> 2FME	
Skjøt Varenr. 1206017	FME skjøt FME/M - FME/M	
Skjøt Varenr. 1826209	FME til SMA skjøt FME/M-SMA/M	
Skjøt Varenr.119987 3	<b>SMA-HUN / SMA-HUN</b>	
Signaltester Varenr. 6400505	<b>GSM SIGNALSTYRKE TESTER ASLH 350</b> For GSM/GPRS 2G og 3G Inneholder stub antenne og bil-lader	

<p>Signalanalyser</p> <p>Varenr. 6400506</p>	<p><b>GSM SIGNALANALYSER ASLH355DC 2G og 3G</b> Detekterer alle nettverk som er tilgjengelig på 2G og 3G Krever ikke SIM kort Inneholder stub-antenne og bil-lader</p>	
--	--	---

## Metering AS

Strandgaten 2  
N-4370 Egersund, Norway  
Org.nr. 983 495 583 MVA

Telefon +47 51 46 26 00  
Internet [www.metering.as](http://www.metering.as)